



Lindbrandt

INVENTAR

Hospitals inventar 2025

Side	Beskrivelse
------	-------------

4	Åbne vogne - Rulleborde, tårnvogne
---	--

7	Kurve & bakker - ISO - Kurve, bakker, hylder, skillerum, etiketholdere m.m
---	--

13	Operations inventar - Infusionsstativ, benløfter, arbejdsborde, instrument, universal, køreborde, servering m.m
----	---

26	Lejer - Operation, undersøgelse, combi, røntgen, transport m.m
----	--

32	Stole - Operation, arbejds, operatør, tappe, dialyse, røntgen, patient, blodprøvetagning m.m
----	--

49	Diverse - Smudstøjstativer, spise/læsebord, sengeskærme, linnedvogne, loftlift, sejl m.m
----	--

57	Lukkede vogne - ISO - lukkede, drop, transport, tilbehør m.m
----	--

71	Hjul - Apparathjul, transporthjul
----	---

72	Skabe & reoler - ISO - Skabe & indretning
----	---

76	Trykaflastende og engangs produkter - Madraser, puder, lejringspuder, ansigtspuder, hynder, lår remme, Gu stropper m.m
----	--

Åbne / lukkede rulleborde

Beskrivelse :

Hvide pulverlakerede rulleborde med 4 åbne sider.

CE godkendt efter det medicinske direktiv om medicinske anordninger 93/42/EOEF Klasse 1.
Alle Ral farver tilbydes mod tillæg.

Standard størrelser :

B300 x D400 x H890 mm med 4 sæt bæringer

B300 x D400 x H1100 mm med 6 sæt bæringer

B600 x D400 x H890 mm med 4 sæt bæringer

B600 x D400 x H1100 mm med 6 sæt bæringer

Tårnvogn B600 x D400 mm med 10 sæt bæringer

Dobbelt Tårnvogn B600 x D400 mm med 2x10 sæt bæringer u. kørehåndtag

Alle kundespecifikke størrelser kan laves.

Materiale :

Hvid pulverlakeret slagfast stål / profiler.

Hjul :

4 stk svingbare hjul Ø100 mm heraf 2 med bremse monteret med 8 mm bolt

Kuglelejer i lukket kapsel der sikrer mod snavs og deraf nem rengøring.

Kan leveres med anti-statiske hjul.

Tilbehør :

Diverse kurve, bakker m.m.

Rengøring :

Rengøres og afvaskes nemt med almindeligt rengøringsmateriel heriblandt vand og sæbe.

Produktet kan rengøres i henhold til Råd om anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren", Statens Serum Institut pkt.

4.3.1 - overfladedesinfektion af udstyr og inventar, Bilag III almindelig rengøring.

Produktet tåler sprit.

Levering :

Produktet lagerføres med mulighed for dag til dag levering.

Leveres færdigsamlet.



Valgfri ralifarve #12121



11252



12572



12936



30 x 40 cm rulleborde

Ydermål : B385 x D515, indstik på 30 cm.

#11252 - Åben, 4 bæringer, H890 mm

#12572 - Lukket med abs-sider. H890 mm

#12936 - Åben, 6 sæt bæringer, H1100 mm

11250



12138



12154



60 x 40 cm rulleborde

Ydermål : B720 x D480, indstik på 60 cm.

#11250 - Åben, 4 bæringer. H890 mm

#12138 - Lukket med abs sider, H890 mm

#12154 - Åben, 6 bæringer, H1100 mm

11251



12828



Tårnvogne

#11251

Tårnvogn, Indstik på 40 cm.

Ydermål : B480 x D720 x H1550 mm
med 10 sæt bæringer

#12828

Dobbelt Tårnvogn, Indstik på 2 x 40 cm.

Ydermål : B860 x D720 x H1550 cm
med 2x10 sæt bæringer

Eksempler på standard sammensatte vogne

Standard vogn 1

Rullebord 60x40xH89 cm
med flad topplade,
4 sæt bæringer,
2 kurve m. 10 rum
(1 lang og 4 korte skillerum),
2 bakker,
4 svingbare hjul heraf 2 m. bremse

#12876



Standard vogn 2

Rullebord 30x40xH89 cm
med flad topplade,
4 sæt bæringer,
3 kurver hvoraf de 2 med 10 rum
(1 lang og 4 korte skillerum),
1 bakke
nedklappelig tillægsplade i en side,
4 svingbare hjul heraf 2 m. bremse

#12877



Standard vogn 3

Rullebord 40x30xH110 cm
med flad topplade,
6 sæt bæringer,
4 kurve heraf 3 m. 10 rum
(1 lang og 4 korte skillerum),
2 bakker,
4 svingbare hjul heraf 2 m. bremse

#12878



Standard vogn 4

Rullebord 60x40xH110 cm med flad
topplade,
6 sæt bæringer,
2 journalkasser til hængemapper,
2 bakker,
nedklappelig tillægsplade i en side,
4 svingbare hjul heraf 2 m. bremse

#12879



Tilbehør rulleborde 30 x 40 cm

ABS Bakker.



#7074 - 1 cm



#7076 - 5 cm



#12885 - 10 cm




#7080 - 15 cm

ABS Bakker til skillerum.



#7077 - 5 cm



Acryl skillerum 5 cm

#7089 - 30 cm

#7090 - 40 cm

Acryl bakker til skillerum.



#7075 - 5 cm



#7078 - 10 cm



#7089 - 30 cm Acryl skillerum

#7090 - 40 cm Acryl skillerum

#7093 - 40 cm Acryl skillerum

#13688 - 30 cm Acryl skillerum

#12146 - 40 cm Abs skillerum



ABS kurve og skillerum



#12884 - 10 cm




Skillerum

#7092 - 30 x 10 cm

#12145 - 40 x 10 cm

Acryl kurve og skillerum



#7081 - 10 cm



#7993 - 30 x 10 cm

#7066 - 40 x 10 cm

Trådkurve, rilsanbelagt



#7097 - 100 mm



#7098 - 180 mm

Top/bund plade



Plade i grå homogent laminat.
#12161 - 6 mm

Tilbehør til rulleborde 60 x 40 cm

ABS Bakker.



#7083 - 1 cm




#7085 - 5 cm




#7087 - 10 cm


ABS Bakker til skillerum.



#7086 - 5 cm



#12150 - 10 cm




Acryl skillerum 5 cm
#7090 - 40 cm
#7091 - 60 cm



Abs skillerum 10 cm
#12146 - Skillerum 40 cm
#12148 - Skillerum 60 cm


Acryl bakker til skillerum.




#7084 - 5 cm



#7200 - 10 cm



Acryl skillerum 5 cm
#7090 - 40 cm
#7091 - 60 cm



Acryl skillerum 10 cm
#7093 - 40 cm
#7095 - 60 cm


ABS kurve og skillerum



#12144 - 10 cm



#7049 - 20 cm



Skillerum, abs 10 cm
#12145 - 40 cm
#12147 - 60 cm



Skillerum, abs 20 cm
#7070 - 40 cm
#7072 - 60 cm

Acryl kurve og skillerum



#7050 - 10 cm



#7051 - 20 cm




Acryl skillerum 10 cm
#7066 - 40 cm
#7067 - 60 cm




Acryl skillerum 20 cm
#7069 - 40 cm
#7071 - 60 cm

Trådkurve, rilsanbelagt




#7099 - 10 cm



#7100 - 18 cm

Top / bundplade



Plade i grå homogent laminat.
#12160 - 6 mm
#12666 - 10 mm

Etiket holdere til kurve & bakker.



Til Kredit kort størrelse
Multi fleksibel. Kan fastsættes på såvel kanten og ydersiden af kurve/
bakker samt på skillerum. Vælg mellem lodret og vandret model.
#12925



#7959 - 60 x 44 mm ABS



#7957 - 60 x 43 mm Acryl



#7961 - 60 x 40 mm Acryl



#7955 - 58 x 40 mm Acryl



#7958 - 56 x 42 mm Acryl



#7956 - 58 x 41mm Acryl



#7960 - 100 x 40 mm Acryl

ABS Indsatse



#7068 - 120 x 110 x 50 mm



#7073 - 240 x 120 x 50 mm



#7082 - 550 x 110 x 50 mm

Dispensere



#9719 - 3 rum
#9718 - 4 rum
#9717 - 5 rum
#8012 - 6 rum



#7392 -
Opstander for sprøjte og
kanyledispenser

Diverse tilbehør



#12708 - Affaldsstativ 15 ltr side-
monteret



#7136 - Journalkasse i str. 60x40x20
cm



#12923 - Rund holder til bøtte



Journalholder m. buk.
3mm klar Vivak. Med klemme
#12128 - A4
#12968 - A3 m. 2 clips



#7137 -
Forlængerklap / skriveplade.
Nedklappelig.



Firkant holder for kanylebøtte
Laves på mål.
#12966 - Til fastmontering.
#9713 - Løs holder



#7755 - Hygienekurv, 8 rum, blå



#13431 - Stopklods, dobbelt med 3 dele.
Kan bruges til alle kurver/bakker, også
andre leverandører, da der er 2 størrelser
stop med i et sæt.



Overtræk til rulleborde
#7788 - til 30 x 40 cm
#12967 - til 60 x 40 cm
#7305 - til tårnvogn 1 fag.
#7667 - til tårnvogn 2 fag.

Rustfri borde

Beskrivelse :

Rustfri stålborde med vulstkant og midter hylde placeret 40 cm under toppladen.

Afslebte og afrundede således, at der ikke fremstår skarpe kanter.

Fuldsvæjt i alle samlinger.

Udført med vandfast stødæmpning under hylderne.

CE godkendt efter det medicinske direktiv om medicinske anordninger 93/42/EOEF Klasse 1.

Standard højde 87 cm.

Størrelser :

#12132 - 50 x 36 cm

#12133 - 60 x 40 cm

#12134 - 70 x 50 cm

#12135 - 90 x 50 cm

#12889 - 150 x 60 cm

Alle kundespecifikke størrelser kan produceres.

Materiale :

Rustfrit stål med profiler i 20 x 20 mm.

Hjul :

4 stk svingbare antistatiske hjul Ø100 mm heraf 2 med bremse.

Kuglelejer i lukket kapsel der sikrer mod snavs og deraf nem rengøring.

Rengøring :

Rengøres og afvaskes nemt med almindeligt rengøringsmateriel heriblandt vand og sæbe.

Produktet kan rengøres i henhold til Råd om anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren", Statens Serum Institut pkt. 4.3.1 - overfladedesinfektion af udstyr og inventar, Bilag III almindelig rengøring.

Produktet tåler sprit.

Levering :

Produktet lagres med mulighed for dag til dag levering.

**Indskudsborde**

Bestående af 3 stk. borde i størrelsen:
50x36, 60x40 og 70x50 cm.

Standard med 4 svingbare hjul, vulstkant på bordplader og stødæmpet.

6887

**Speciel borde**

Alle former for rustfri borde i special mål og med diverse tilretninger udføres. Eksempelvis borde med gallerikant, højt kørehåndtag med integreret kurveholder samt bæringer for kurve/bakker.

#13710

Bagbord, elektrisk



Fås som standard i str. 70 x 50 cm, 95 x 55 cm og 120 x 60 cm. Laves også i specialmål.

Stativet er udført i rustfri profilrør.

Løftesøjle i rustfri plade med indbygget indstilling.

Hjulene er forzinkede. Kugleløb med grå slidbane.

Styreenheden er opladningsbar og klarer ca. 50 stk. maxjusteringer, ladeudtaget sidder monteret på beskyttelseskappen. Oplader medfølger.

Bordet fås også med aftageligt batteri og separat vægophængt batterilader som ekstra udstyr.

Desuden fås bordet med hylder under bordpladen.

Linak motor.

Arbejdsområde 80 - 120 cm.

Max belastn. : 100 kg.

#6733 - Str : 70 x 50 cm

#7371 - Str : 95 x 55 cm

#6792 - Str : 120x 60 cm

#6846 - Gallerikant mont. på bagkant.

Assistance bord, elektrisk

Fås i 60 x 40 cm ell. 70 x 50 cm ell. specialmål.

Stativet er udført i rustfri profilrør.

Løftesøjle i rustfri plade med indbygget indstilling.

Hjulene er forzinkede. Kugleløb, med grå slidbane.

Styreenheden er opladningsbar og klarer ca. 50 stk. maxjusteringer, ladeudtaget sidder monteret på beskyttelseskappen.

Oplader medfølger.

Bordet fås også med aftageligt batteri og separat vægophængt batterilader som ekstra udstyr.

Linak motor.

Arbejdsområde 80 - 120 cm.

Max belastning : 50 kg.

#6732 - Str : 60x 40 cm

#6779 - Str : 70 x 50 cm



Assistance borde, hydraulisk



Assistance bord, hydraulisk højdejusterbart fra 935-1310 mm.

Monteret med 3 hjul, Ø50 mm.

Hydrauliske.

#7159 - Pladestr. 600 x 400 mm

#7160 - Pladestr. 700 x 500 mm

#7161 - Pladestr. 850 x 600 mm

Assistancebord - minimax, elektrisk

Fås i str. 60 x 40 cm og 70 x 50 cm.

Stativet er udført i rustfri profilrør og lakeret løftesøjle.

Løftesøjle med indbygget indstilling.

Hjulene er forzinkede. Kugleløb, med grå slidbane.

Styreenheden er opladningsbar og klarer ca. 50 stk. maxjusteringer, ladningsudtag sidder monteret på batteriet og kan oplades på bordet.

Oplader medfølger.

Linak motor. Linak motor.

Arbejdsområde 70 - 130 cm.

Max belastning : 30 kg.

#6787 - Str : 60 x 40 cm

#6788 - Str : 70 x 50 cm



Assistance borde, manuel



Assistancebord, 600x400 mm,
m/fingerskrue
Manuelt højdejusterbart
850-1280 mm
4 hjul ø75mm, 2 m/bremse
#6731



Assistancebord, enhåndsbetjent
Stativ : Helsvejsede forkromede stålrør.
Den løse plade er rustfri med kant.
Indstillelig i højden mellem 80 og 140 cm.
Bordet kan køres op og ned via fjederbelastet håndtag.
Højdejustering : 80-130 cm,
Plade : 60 x 40 cm.
Hjul : 50 mm gummihjul.
#7157

Ben & armborde



Armborde, rustfri.

5 hjul hvoraf 2 låsbare.
Helsvejsede forkromede stålrør og 5-bens fod.
Højdejusterbar fra 60 til 110 cm.
Håndtag med nem indstilling, fastgørelse og fastlock.
Rustfri topplade m. vippefunktion.
Leveres i kundespecifik mål.

#12141 - 20 x 50 cm

#12142 - 40 x 60 cm

#7494 - Pude til armbord m. velcrolukning.

Armbord , med polstret hynde
str. 16x28,5 cm.

Stel udført i aluminium.
Fås med 5 dupsko ell. 5 hjul

#6872 - 5 dupsko

#6873 - 5 hjul



Aluminiums base Ø50 cm.

Højdejusterbar 35-50 cm

Justerbar vinkel.

Fås i enkel bredde ell. dobbel bredde udgave

#8088 - Ben & Armbord

#7682 - Dobbelt str. Ben & Armbord.

Hånd og armbord, manuelt højdejusterbart fra 680-980 mm.
Røntgengennemskinnelig.
Monteret med 4 svingbare hjul, Ø75 mm, 2 med bremse.

Hånd og armbord.
Str. 470 x 450 x 680 mm
#7165

Hynde, sort, antistatisk,
Str. 325 x 450 x 35 mm

#7166



Skamler



1 trins skammel, rustfri.

B600 x D350

#12151 - H130 mm

#12152 - H220 mm

#12153 - H300 mm



2 trins skammel rustfri.

#7976

B600 x D650 x H220/440 mm



Skamler m. træplade.

Stativ udført i helsvejset forkromet stål. Dupsko i plast.

1 trins skammel fås i højderne 15, 20 eller 25 cm.

Mål. 1 trins skammel : L 48 cm, B 34 cm.

Mål. 2 trins skammel : L 45 cm, B 38 cm, H 42 cm

Laves også på specielmål.

#6760 - 1 trins skammel

#6761 - 2 trins skammel

#9711 - 1 trins skammel m. riflet gummibelægning.



Væghængt stativ til 4 skamler, rustfri.

#7979

B600 x D430 x H1450 mm



Vogn til operations skamler.

L 55 cm, B 38 cm, H 80 cm

Stativ udført i helsvejsede rustfri profilrør og vinkeljern.

Stativet er tilpasset operationsskammel m. 1 trin.

75 mm elforzinkede hjul m. grå gumribane.

#6762 - vogn til skamler

Spandestativer



Rustfrit Spandestativ til 15 ltr. spand
4 stk hjul Ø50 mm
#7145



Kørbart spandestativ med 4 hjul Ø50 mm.
Str. 450 x 450 x 825 mm.

#7969 - Med 15 ltr. rustfri spand.

#7970 - Med 15 ltr. plastspand.



Spandestativ med 4 hjul Ø50 mm.
Str. 450 x 450 x 425 mm.

#7167 - Med 15 ltr. rustfri spand.

#7968 - Med 15 ltr. plastspand.

Fadestativer m.m.

Enkelt og dobbelt fadestativ, med kørehåndtag.
Med 5 hjul, Ø75 mm. 2 med bremse.

Linnedstativ med 5 hjul, Ø75 mm, 2 med bremse.
Med linnedpose (ring Ø400 mm)

Instrumentbakkestativ med 5 hjul, Ø75 mm, 2 med bremse.

#7168 - Enkelt fadestativ m. 8 ltr. fad

#7169 - Dobbelt fadestativ m. 2 stk 8 ltr. fad

#7170 - Ekstra fad, 8 ltr.

#7171 - Linnedstativ m. 5 hjul

#7172 - Pose til linnedstativ

#7785 - Instrumentbakke stativ, str 400 x 300 x 20 mm

#7174 - Instrumentbakke stativ, str 240 x 250 x 50 mm

#7175 - Instrumentbakke stativ, str 480 x 250 x 50 mm



Special bord med fadholder m.m.

Alle former for special løsninger laves.

Eksempelvis : Rustfrit bord med fadholder samt kroge.

Størrelse : 40 x 50 cm

Fuldsvejest fast bordplade og hylde med vulstkant. Hylder ca 40 cm under toppladen.

Ring på hver side af de 2 forreste ben med en diameter på Ø3 cm. Placeret øverst på hvert ben.

2 manuelt hævesænk bar fadringe hvori fade med diameter 26,5 cm kan sættes.

Fadholderne er justerbare og kan svinges ind under bordpladen.

4 svingbare hjul Ø 100 mm heraf 2 med bremse.



#713702 - Rustfrit bord med fadholder samt kroge.

Skostativ - mobilt eller væghængt.

Skostativ til operationsrum, mobilt.

910 x 600 x 1600 mm

7984

Skostativ til operationsrum, vægmonteret.

910 x 280 x 1400 mm

#7985



Servietstativer

Servietstativ, rustfrit, B90 x H150 cm, 40 kroge.

Disse servietstativer laves på mål efter ønske.

Billedet er således blot et eksempel.

Med 3 par ophængskroge på den ene side.

Str. 600 x 500 x 1450 mm.

Monteret med 4 svingbare Ø75 mm hjul, 2 med bremse.

#7395 - Servietstativ B90 x H150 cm

#7241 - Ophængsplade med 11 kroge.



Infusionsstativ, rustfri eller forkromet stål

Beskrivelse :

Rustfrit eller forkromet infusionsstativ med 4 fastmonterede kroge.

Manuelt justerbar højde, der reguleres til ønsket højde og fastgøres med fingerskrue.

Højdejusterbar fra 1200 mm til 2200mm.

4 fastmonterede kroge. Retningsstabile ved fastgørelse med fingerskrue.

Afslebet og poleret således, at der ikke fremstår skarpe kanter.

CE godkendt efter det medicinske direktiv om medicinske anordninger 93/42/EOEF Klasse 1.

Fås også som elektrisk højdejusterbar.

Materiale :

Rustfri stål, poleret eller forkromet stål.

Hjul :

5 stk svingbare antistatiske hjul Ø75 mm heraf 2 med bremse.

Kuglelejer i lukket kapsel der sikrer mod snavs og deraf nem rengøring.

Tilbehør :

Kørehåndtag i rustfri stål med plast på endestykket for nem håndtering.

Hjul Ø75 mm uden bremse.

Hjul Ø75 mm med bremse.

Rengøring :

Rengøres og afvaskes nemt med almindeligt rengøringsmateriel heriblandt vand og sæbe.

Produktet kan rengøres i henhold til Råd om anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren", Statens Serum Institut pkt. 4.3.1 - overfladedesinfektion af udstyr og inventar, Bilag III almindelig rengøring. Produktet tåler sprit.

Levering :

Produktet lagerføres med mulighed for dag til dag levering.

Leveres færdigsamlet.

#12829 - Infusionsstativ, rustfri.

#12143 - Infusionsstativ, forkromet

#12590 - Kørehåndtag til stativ.



Infusionsstativ, kraftig



Ekstra kraftig infusionsstativ til dosering-spumper excl. håndtag.

Stativ : Kraftige helsvejsede forkromede stålrør
Ø25 og Ø39 mm. 4 stk kroge
Hjul : 5 stk hjul Ø10mm
Mål. : L600, b600, h1550-2650 mm
Tilbehør : Kørehåndtag, antistatiske hjul.

#12948 - Infusionsstativ, kraftig
#12590 - Kørehåndtag til stativ.

Infusionsstativ, væghængt



Infusionstativ til kullisse skine.
Primære stativ Ø10 mm stål
Tværstang Ø 8mm
Kroge Ø6 mm
Højdejusterbar op til 480 mm

Laves gerne på mål.

#13709 - Infusionsstativ, væghængt

Elektrisk dropstativ.

Elektrisk Dropstativ

Med batteri.

Løfter 75 cm.

Interval 150 - 225 cm

Vælg imellem fod eller håndbetjening.

#11720



Instrumentborde m. plader



Vælg imellem 50 x 40 cm, 60 x 40 cm eller 70 x 50 cm.

Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Plader : Rustfri plade m. kant.

Pladeafstand : 37 cm.

Mål : H 85 cm.

Max belastning : 50 kg.

Hjul : 75 mm hjul m. grå gummibane.

Plastbelagt på pladernes underside for at sikre effektiv lyddæmpning.

#12935 - Str : 50 x 40 cm

#12139 - Str : 60 x 40 cm

#12140 - Str : 70 x 50 cm



Konsol bord.

#6736 - Str : 60 x 40 cm

#6784 - Str : 70 x 40 cm

#6785 - Str : 95 x 55 cm

Pladevogn



Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Plade : Fast rustfri plade med kant.

Plastbelagt på pladernes underside for at sikre effektiv lyd-dæmpning.

Højde til hylde : 46 cm.

Mål : L 80 cm, B 45 cm, H 92,5 cm.

Hjul : 4 stk hjul Ø125 mm m. grå gummibane.

Plademål : 60 x 40 cm.

#6744

Linnedvogne / transportvogn



Transportvogn, forchromet med 3 hylder i str. 93x68 cm.

Standard monteret med trucktræk og markeringsplade.

Kan laste op til 500 kg.

Monteret med 2 faste og 2 svingbare hjul

Totalmål: l:102, b:74, h: 175 cm

#6886

Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Pladerne er rustfri og fast monteret.
Plastbelagt på pladernes underside for at sikre effektiv lydæmpning.

Mål : L 100cm, B 55 cm, H 145 cm.

Hjul : 125 mm hjul.

Hyldeafstand : 40 cm

#6739



Linnedvogne, laminat



Vælg imellem de 3 eller 4 træplader.

Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Pladerne er fastmonteret i hvid laminat kantet med egekant.

Afstanden imellem hylderne v. 3 hylder er 40 cm.

Afstanden imellem hylderne v. 4 hylder er 30 cm.

Mål : L 100cm, B 55 cm, H 145 cm.

Hjul : 125 mm hjul.

#6740

Rustfri køreborde



Rustfri kørebord med 2 hylder. Med 4 hjul, Ø125 mm og fenderhjul i hvert hjørne.

#7248 - Hyldestr. 80 x 50 cm. Totalmål : 90x60x94 cm

#7249 - Hyldestr. 100 x 60 cm. Totalmål : 110x70x94 cm

Rustfri kørebord med 3 hylder. Med 4 hjul, Ø125 mm og fenderhjul i hvert hjørne.

#7250 - Hyldestr. 80 x 50 cm. Totalmål : 90x60x94 cm

#7251 - Hyldestr. 100 x 60 cm. Totalmål : 110x70x94 cm

Rustfri kørebord med 4 hylder. Med 4 hjul, Ø125 mm og fenderhjul i hvert hjørne.

#7252 - Hyldestr. 80 x 50 cm. Totalmål : 90x60x126 cm

#7253 - Hyldestr. 100 x 60 cm. Totalmål : 110x70x126 cm

Benløfter til brug ved afvaskning / huddesinfektion.



Benløfter, elektrisk med batteribackup, udstyret med Linak motor med soft start / stop funktion, som giver et meget skånsomt løft.

Laves i flere versioner og efter specifikke ønsker.

Hjul ramme og forchromet inderrør. Yderrør i rustfrit stål, med elpoleret overflade.

Højderegulering : 1300 - 1800 mm

Hjul : 5 stk bremsenhjul, Ø100 mm

Vægt : 10 kg

#11771

Diverse holdere m.m



6 Par Enkeltknagerække

Rengøringsvenlige og robuste knagerækker fremstillet i rundstål AISI 304. Vægbeslaget er fremstillet så rammen er placeret 55 mm fra væg efter opsætning

B: 750 mm

Fås også med færre eller flere rækker.

#13929



ø8 mm tøjbjølle

Rengøringsvenlige og robuste løsninger til ophæng af tøj, fremstillet komplet i Rustfritstål AISI 304.

B:420mm

#13924



Slangeholder rundstål ø8

Slangeholderen er udstyret med ophængskroge til børster o.lign. Den er fremstillet i ø8 mm rundstål kan benyttes til? slanger op til 15 meter.

Dimension B 255 x D 102 x H 234 mm

B:255xD:102xH:234mm

#13928



4 Par Handskeholder

En enkel og effektiv løsning til ophængning af handsker, udført komplet i rustfri rundstål. NTF-handskeholdere kan monteres direkte på væg. Vægbeslaget er fremstillet, så holderen er placeret 70 mm fra væg efter opsætning.

Leveres uden montagebolte

B: 750 mm

#13927



5 stk Redskabsophæng.

Vægophæng til 5 håndredskaber i rustfri stål AISI 304

B: 950 mm

#13930



4 par Skoholder

En enkel og effektiv løsning til ophængning af sko, udført komplet i rustfri rundstål. NTF-skoholdere kan monteres direkte på væg. Vægbeslaget er fremstillet, så holderen er placeret 70 mm fra væg efter opsætning. Leveres uden montagebolte.

Fås også til færre eller flere sko.

B: 1150 mm



Retur plast sækkestativ til 240 liter sække

I disse miljø genbrugs bevidste tider har vi til bl.a.levnedsmiddelindustrien og pharma fremstillet et sækkestativ i rustfri stål til returplast 240L.

Dimensioner H1000 x D 500 mm

#13923



Trådhyld med bøjlestang

Rengøringsvenlige og robuste løsninger til ophængning af tøj, fremstillet komplet i Rustfri stål AISI 304.

B:1160xD:350xH:404mm

Fås også i større eller mindre udgave.

#13925

To-delt undersøgelseleje



Som standard uden næsehul.
Næsehul og pude kan tilvælges uden merpris.



Som standard med integreret fodbetjening plus håndkontrol.



Leveres med elmotorer for indstilling af højde og ryg.

Leveres med 1 motor for elektrisk højdeindstilling og manuel rygindstilling, 2 motor for elektrisk højde og rygindstilling og 3 motorer hvor også Trendelenburg og anti-trendelenburg er elektrisk.

Med patenteret formstøbt bund der sikrer optimalt imod klemeskader samt tilsikrer optimale betingelser for nem rengøring.

Som standard forsynet med centralbremschjul heraf 1 med retningshjul, trendelenburg, skærmet kabel med hospitalsstik samt papirrulleholder.

Vægtbelastning op til 250 kg.

Liggeflade 2000 x 700 mm, fås også en en bredere 800 mm udgave.

Brandhæmmende koldskum med slidstærk betræk i standard lysblå eller alternativ Sort eller Creme.

Rengøring :

- Lejet : Alle flydende rengøringsmidler excl. sprit og klor.

- Betræk : Sæbeopløsning.

CE- mærket

Liggeflade

Rygdel :	800 mm
Sædedel :	1200 mm
Hjul :	150 mm, centralbremschjul
Højde :	530-970 mm
Overflade :	Pulverlak / chrom.

#13606 - 2-delt, 1 motor (løft)

#13607 - 2-delt, 2 motorer (løft og ryg)

#13663 - 2-delt, 3 motorer. (løft, ryg og trn)

Combigyn - multifunktionsleje



Patenteret formstøbt bund der sikrer optimalt mod klem-skader og nem rengøring af plan overflade. Ingen kabler eller rør. Ingen sakseløft med risiko for klem-skader



Som standard inklusiv både håndbetjening samt integreret fodkontrol.



3 delt undersøgelsesleje m. gynudskæring i bendel.

El. betjening af højdeindstilling, ryg og trendelenburg samt anti-trendelenburg. Kan forsynes med tilbehørs-skiner for sengeheste m.m.

Som standard forsynet med centralbremsehjul, trendelenburg, skærmet kabel med hospitalsstik samt papirrulleholder. Liggeflade 700 x 2000 mm i brandhæmmende koldskum med slidstærk betræk i standard lysblå, sort eller creme.

Vægtbelastning op til 250 kg.
Højdejusterbar : 530-970 mm

Rengøring :

- Lejet : Alle flydende rengøringsmidler excl. sprit og klor.
- Betræk : Sæbeopløsning.

Hjul : 125 mm
Overflade : Pulverlak/chrom.

#13665 - 3-delt med 3 motorer. (løft, ryg og trendelenburg)



Benholder med plastskål
#6970



Benholder med polstret skål.
Multi regulerbar
12866



Stigbøjler
#13034

Tre-delt undersøgelseleje



Tre-delt behandlingsleje med fleksibel funktionsindstilling for optimal arbejdsstilling.
Løftefunktion m. motor - andre funktioner m. gasfjeder (kan forsynes m. motorer i alle funktioner).
Hovedstykke med konisk facon for bedre siddestilling til behandler.
Hovedstykke kan bevæge sig henholdsvis 40° under og 35° over niveau.
Rygstykke skråtstilles til 65° Benstykke kan skråtstilles til 65°, så det danner ryg med hovedende.
Som standard forsynet med centralbremsehjul heraf 1 med retningshjul, trendelenburg, skærmet kabel med hospitalsstik.

Liggeflade i brandhæmmende koldskum med slidstærk betræk i standard lysblå eller alternativt sort eller creme.

Rengøring :

- Lejet : Alle flydende rengøringsmidler excl. sprit og klor.

- Betræk : Sæbeopløsning.

Overflade : Pulverlak / chrom.

#13036 - 3-delt undersøgelses leje.



Gyn leje - collage



Multi justerbart gyn leje med udtrækbar fodplade.

3 delt lejefflade.

Elektrisk løft i højde, ryg og sædedel med håndbetjening.

Som standard forsynet med holder for benstøtte monteret på tilbehørsskinne på sædedel.

Benstøtter i integralskum og rustfrit opsamlingskar.

Som standard forsynet med bremsehjul, trendelenburg, skærmet kabel med hospitalsstik samt papirrulleholder.

Hjul : 100 mm, Overflade : Pulverlak / chrom.

6728



EKG-leje



2 delt undersøgelsesleje med udskæring i liggefflade ell. rygdel som afbildet.

Med patenteret formstøbt bund der sikrer optimalt imod klemskader samt tilsikrer optimale betingelser for nem rengøring.

Som standard med udskæring i rygfladen.

Motor i løfte og rygdel. Fås også som 1 motors.

Indskudsdelen kan placeres som rygstøtte for patient.

Som standard forsynet med centralbremsehjul heraf 1 med retningshjul, trendelenburg, skærmet kabel med hospitalsstik samt papirrulleholder.

Hjul : 125 mm

Overflade : Pulverlak / chrom.

#13657



2, 3, 4-delt Transport og hvileleje op til 250 kg.



Transport og hvileleje, med bund udført i homogent laminat og aftagelige gavle.

Fås med patenteret formstøbt bund der sikrer optimalt imod klemeskader samt tilsikrer optimale betingelser for nem rengøring.

Lejet er let tilgængeligt fra alle sider og uden tværrør i hovedenden.

Fastmonterede og sammenklappelige sengeheste.

Trendelenburg med gasfjeder.

2 motorer for højdeindstilling og ryg.

4 motorer inkluderer elektrisk midtergavl samt trendelenburg.

Overflade af pulverlak og chrom.

Vægtbelastning 250 kg.

Lejet kan leveres med indstillelig papirrulleholder, dropstativ og madras.

Hjul : 150 mm

#13381 - 2-delt

#7038 - 3-delt

#13800 - 4-delt

Tilbehør.

#7023 - Papirrulleholder

#7049 - Kurv 60x40x20 cm

#7024 - Ladestation til løst batteri.

#7025 - Ekstra batteri.

#12602 - Madras, 8 cm tyk.

Undersøgelseleje, fast m/u. trendelenburg



Undersøgelseleje, fast, med trendelenburg.
Standard farve : blå.

Mål : L=190 cm, B=70 cm.
Hoved/rygstøtte længde 70 cm.

Fast med eller uden trendelenburg.
Stativ : Helsvejsede forkromede stålrør, med holder til papirsulle.
Liggeunderlag i polyeter og betræk i vævet plast.
Hovedet kan justeres i 6 faste trin.
Liggefladen kan justeres i 6 faste trin, trendelenburg.

Uden trendelenburg er lejet sammenklappeligt.

#6553 - Med Trendelenburg

#6554 - Uden Trendelenburg

Undersøgelseleje, væghængt



Fås i standardfarven blå samt venstre ell. højrehængt.
Stativ : Består af helsvejsede og epoxylakerede stålrør, stabile fæstningsplader mod væggen.
Rygstøtte : Trinløs regulerbar med 6 trin.
Liggeunderlag i polyeter og betræk i vævet plast.
Mål : L=185 cm, B=88 cm, H=73 cm.
Rygstøtte længde 72 cm.
#6555



Operationsstol m. gasfjeder fodb.



Vælg imellem sæde i stål eller med integralskum
Vælg imellem faste ben eller hjul.

Sidediameter : Ø33,8 cm.

Stativ : Helsvejset forkromet stål. Dupsko i plast.
Sæde : Perforeret forkromet stålplade ell. sæde i integralskum.

Sidehøjden er indstillelig mellem 490 og 650 mm.

#6556 - Integralsæde, hjul

#6557 - Stålsæde, hjul

#6754 - Stålsæde, faste ben

#6755 - Integralsæde, faste ben.

Operationsstol m. gasfjeder håndbetjent

Vælg imellem sæde i stål eller med integralskum
Vælg imellem faste ben eller hjul.

Stativ : Helsvejset forkromet stål. Dupsko i plast.
Sæde : Perforeret forkromet stålplade ell. sæde i integralskum.
Sidehøjden er indstillelig mellem 490 og 650 mm.
Sidediameter : Ø33,8 cm.

#6756 - Integralsæde, faste ben

#6757 - Integralsæde, hjul

#6758 - Stålsæde, faste ben

#6759 - Stålsæde, hjul



Operationsstol m. skjult spindel



Antistatisk.

Sæde Ø340 mm, sort integralskum. 40 mm tyk.

Automatisk bremse effekt når der ikke er belastning.

Base Ø580mm af forkromet stål AISI 304 med spindel til
højdejustering.



#12641 - Faste ben, fladt integralsæde 40mm, H465-680

#12642 - Faste ben, højt integralsæde 65mm, H490-705

#12644 - Hjul, fladt integralsæde 40mm, H465-680

#12645 - Hjul, højt integralsæde 65mm, H490-705

Arbejdstaburetter, håndbetjent.

Arbejdstaburet med 5 hjul. Sædediam. ø36 cm ell. Ø40 cm.

Vælg imellem med ell. uden fodring samt rundt ell. anatomisk sæde.

Uden fodring fås i højderne 42-54 cm., 46-58 cm ell. 54-73 cm.

Med fodring fås i højderne 46-58 cm ell. 54-73 cm.

Rundt sæde Ø36 cm

#6904 - Uden fodring.

#6907 - Med fodring.

Anatomisk sæde Ø40 cm

#6911 - Uden fodring.

#6912 - Med fodring.

Farve & stofvalg : Appendix A



Arbejdstaburetter, fodbetjent.



Arbejdstaburet m/anatomisk sæde.
Fodbetjent, 54-73cm. Med 5 hjul.
Sædediam. ø36 cm. Med fodring.

Arbejdstaburet m/rundt sæde.
Fodbetjent, 54-73cm. Med 5 hjul.
Sædediam. ø36 cm. Med fodring.

#6915 - Anatomisk sæde.

#6914 - Rundt sæde.

Farve & stofvalg : Appendix A

Arbejdsstole, håndbetjente.

Arbejdsstol m/ryg og rundt sæde.
Med 5 hjul

Vælg imellem høj ryg Ø40 cm ell. smal ryg Ø36 cm.

Håndbetjent, uden fodring, 42-54 cm, 46-58 cm ell. 54-73 cm.

Håndbetjent, med fodring, 46-58 cm ell. 54-73 cm.

#6916 - Høj ryg. Uden fodring.

#6919 - Høj ryg. Med fodring.

#7613 - Smal ryg. Uden fodring.

#7614 - Smal ryg. Med fodring.

Farve & stofvalg : Appendix A



Operatør stole



Operatørstol, håndbetjent . Med 5 hjul med centralbremse.
Med armlæn justerbar 73-90 cm.

Sædehøjde 49-61 cm ell. 57-76 cm.

Operatørstol, fodbetjent 57-76 cm. Med 5 hjul med central-
bremse. Med armlæn justerbar 73-90 cm.

#6921 - håndbetjent.

#6923 - fodbetjent 57-76 cm

Farve & stofvalg : Appendix A

Medical line, rundt sæde.



Medical line stole med rundt sæde Ø 40 cm

Ved tilkøb af anden gas patron kan højde intervallet gøres lavere eller højere.

Højdejusterbar fodkontrol kan tilkøbes.

#7676

Højdejusterbar 57-76 cm.

Arbejdshøjde 80-90 cm

#7720 - m. smal ryg.

Højdejusterbar 56-75 cm.

Arbejdshøjde 80-90 cm

Fås også med justerbar sædevinkel.

#7719 - m. høj ryg.

Højdejusterbar 56-75 cm.

Arbejdshøjde 80-90 cm

Fås også med justerbar sædevinkel..

Medical line, ergonomisk formet sæde.



Medical line stole med ergonomisk formet sæde Ø40 cm

Ved tilkøb af anden gas patron kan højde intervallet gøres lavere eller højere.

#7632

Højdejusterbar 57-76 cm

Arbejdshøjde 70-80 cm

#13177 - m. smal ryg.

Højdejusterbar 56-75 cm

Arbejdshøjde 70-80 cm

Fås også med justerbar sædevinkel..

#13176 - m. høj ryg.

Højdejusterbar 56-75 cm

Arbejdshøjde 70-80 cm

Fås også med justerbar sædevinkel.

Saddel stol



Saddelstol med 2 saddebredder samt m. ryg og armlæn.

Amazone har smalt sæde B34 x D30 cm

Jumper har bredt sæde B44 x D30 cm

Aluminium base Ø50 cm.

Vælg mellem 2 højdejusteringer - lav og høj samt fast eller justerbar sædevinkel.

Flere muligheder forefindes.

Som tillæg fås fodring til fodbetjent højdejustering.

Fås også i rustfri stål.

Hjul : Vælg til fast gulv, gulvtæppe ell. faste fødder.

Tillæg :

#7409 - Fodbetjent højdejustering.

#7405 - Amazone, 57-76 cm, fast sædevinkel

#12112 - Amazone, 64-89 cm, , fast sædevinkel

#12111 - Amazone, 55-74 cm, justerbar sædevinkel.

#12113 - Amazone, 64-89 cm, justerbar sædevinkel.

#7469 - Jumper, 57-76 cm, fast sædevinkel

#12993 - Jumper, 63-88 cm, , fast sædevinkel

#12994 - Jumper, 55-74 cm, justerbar sædevinkel.

#12995 - Jumper, 63-88 cm, justerbar sædevinkel.

#7617 - Barrage m. ryg uden armlæn.



Hjerteformet stol - Jolly




Jolly hjerteformet stol.

Højdejusterbar fra 62 - 85 cm

Hjul Ø65 mm.

#7698

Blodprøvetagnings stole



14084 - Blodprøvetagningsstol

Inklusiv 2 armlæn

Beskyttelses glider.

Fod støtte

4-fods stål base, hvid.

Fast højde 46 cm

Trendelenburg med quick release.

Fås også med hydraulisk justerbar højde 47-76 cm og større hjul.



Blodprøvetagnings stole



14083 - Blodprøvetagningsstol

Inklusiv 2 armlæn

Trompet glider.

Aluminiums base Ø70 cm

Rotations lås

Hydraulisk justerbar højde 45-62 cm

Blodprøvetagnings stole



14085 - Blodprøvetagningsstol

Standard blodprøvetagnings stol

Inklusiv 1 armlæn. Ekstra kan tilkøbes.

Højde justerbar 44-57 cm

Faste fødder.

Aluminiums base Ø68 cm



Med 2 stk. armlæn i sort integralskum og 1 stk. multijusterbar blodtagningsarmlæn.

Vælg imellem 3 forskellige højder.

- Fast højde på 50 cm.
- Justerbar højde m. gasfeder 47-59 cm
- Justerbar højde m. hydraulisk fodpumpe 46-63 cm.

Vælg imellem fast ryg ell. justerbar ryg op til 30 gr. D54 cm. B74 cm.

Fås også med hjul og nakkestøtte.

Fås også med fast underlag i form af rustfri plade istedet for de 5 ben.

#6889 - Fast højde, fast ryg

#6890 - Fast højde, justerb. ryg

#6891 - Justerb. højde, fast ryg.

#6892 - Justerb. højde, justerb. ryg.

#6893 - Justerb. højde, hydraulisk, fast ryg

#6894 - Justerb. højde, hydraul., justerb. ryg

#7495 - Justerb. højde, hydraul., fast ryg, m. hjul

#7496 - Justerb. højde, hydraul., justerb. ryg, m. hjul.

Farve & stofvalg : Appendix A

Patient stol





- Retningslås
- To hjul med bremse
- Justerbar ryg og fodstøtte
- Fodstøtte bevæger sig synkront md ryg, men kan også justeres separat.
- Armstøtter bevæger sig horisontalt sammen med rygstøtten.
- Pvs fri. Nem rengøring med alkohol op til 70%, chlorhexidin og hydrogen peroxide.
- Trendelenburg funktion





Tillæg :

Central bremse
Hoved støtte,
Kulisseskinne,
Drop stativ,
Holder for blodprøve
Armlæn samt armlæn til blodprøve.
Elektrisk justerbar ryg og/eller fodstøtte.
Papirholder,
Patient bord,
Udvidelig fodstøtte.

Rekvirere brochure med komplet beskrivelse.

Speciel stole



Artrodese stol

Højdejusterbar 46-59 cm
Arbejdshøjde 70-80 cm
Aluminium base Ø87 cm
Separat justerbar fod støtte.

Fås med almindelig ryg som afbildet
eller høj ryg,
Fås med eller uden armlæn

Mamografi stol

Hydraulisk justerbar højde 49-67 cm
Rotations lås
Fast fod bøjle
Armstøtter som kan skubbes bagud.
Specielt designet til patienter med behov
for mammografi.
Hjul med bremse



Laboratorium stole - 4400 serien.



Justerbar sædehøjde, ryghøjde og ryg vinkel.
Som standard leveres med sæde og ryg i PU Pro materiale.
Poleret aluminium base.

#7638 - Højdejusterbar 44-57 cm, uden armlæn

#7639 - Med fodring. Højdejusterbar 54-74 cm, uden armlæn

#7640 - Med fodring. Højdejusterbar 59-83 cm, uden armlæn.

#7641 - Med højdejusterbar fodplade som flytter op og ned med sædet. Højdejusterbar 59-84 cm

Tillæg : Justerbar sædevinkel, synkronjustering og armlæn
Fås også i PU HD materiale.

Laboratorium stole - Spirit 1500 serien.



Spirit 1500 serien

Sæde og ryg i PUR. Justerbar sædehøjde, ryghøjde og ryg vinkel.

#7677 - Spirit 1500 Højdejusterbar 43-57 cm

#8085 - Spirit 1501 m. justerbar fodring. Højdejusterbar 50-70 cm

#8087 - Spirit 1502 m. justerbar fodring. Højdejusterbar 59-84 cm

Som ovenfor blot med sæde og ryg i Bøg.

#8084 - Spirit 1500 Højdejusterbar 43-57 cm

#7678 - Spirit 1501 m. justerbar fodring. Højdejusterbar 50-70 cm

#8086 - Spirit 1502 m. justerbar fodring. Højdejusterbar 59-84 cm

Laboratorium - Sit'n stand



Som standard leveres med sæde og ryg i PUR materiale.

Justerbar sæde vinkel.

Gulv dupper monteret på fødder.

#7679 - Model 2232 Højdejusterbar 55-80 cm, aluminium base, sort, Ø67 cm

#7680 - Model 232 Højdejusterbar 58-83 cm, stål base, sort, Ø60 cm. Beskyttelse glidere.

#7681 - Model 4232 Højdejusterbar 67-92 cm, stål ramme, sort.

#7683 - Model Steady -Højdejusterbar 66-83 cm, foldbar/sammenklappelig stål ramme.

Fodstøtter



Fodstøtte - Basic, 3 modeller.

Basic 950 :

Højde justerbar fra 5-23 cm

Justeres med hånden.

#7697

Basic 951 :

Højde justerbar fra 23-34 cm

Justeres med hånden.

#8089

Basic 952 : Højde justerbar fra 8-29 cm

Justeres let med fødderne fra siddende position.

#8090



Discus - Fodstøtte

2 modeller i moderne design.

Med central knap som kan trykkes med foden og derved justere højden fra siddende position.

Discus 150 : Højde justerbar fra 5-15 cm

Discus 250 : Højde justerbar fra 15-25 cm

#7699 - Fodstøtte

Taburetter

Med fodbar.

Fås i sædehøjderne 50, 55, 60 og 65 cm

Stabelbar op til 5 stk.

Fås i sort eller hvid.

13128 - PU

13127 - Bøg

14107 - Stamskin



Med fodbar i 4 forskellige højder. Målt fra sædet i højderne 30, 34, 38 og 42 cm.

Fås i sæde højderne 50, 55, 60 og 65 cm

Stabelbar op til 5 stk.

Fås i sort eller hvid.

13136 - PU

13135 - Bøg

14108 - Stamskin



Mobil foldestol



#14005 - Tripod transportabel foldestol for mobilt arbejde.

3 fods sammenklappeligt stel.

Sæde polster i Grå stamskin med orange stribe B32xD15 cm

Under sæde findes ramme til ophæng på vogn, væg eller lignende med en max tykkelse på 2 cm.

Højde justerbar 56 - 81 cm

total højde i hængende position 74 cm

Vægt 4,2 kg

Bæreevne 90 kg.



Venterumsstol op til 250 kg.



Venterums stol op til 250 kg.

Robust venterumsstol der kan klare patienter op til 250 kg.

Lakeret bøgetræ sæde og stål ramme.

Fås også med polstret ryg og sæde.

Sæde : B57 x D55 cm

Ryg : B55 x H39 cm

#7696 - Venterumsstol uden polster

#11242 - Venterumsstol med polster



Kontorstol op til 250 kg.

Kontorstol op til 250 kg.

Justerbar ryg højde og vinkel samt højde.

Aluminium base Ø 70 cm.

Kontorstolen fås i 3 størrelser.

Large : Sæde : B65 x D53 cm, Ryg : B56 x H50 cm

Med. : Sæde : B57,5 x D53 cm, Ryg : B46 x H50 cm

Small : Sæde : B50 x D53 cm, Ryg : B56 x H50 cm

#7635 - Large


#7636 - Medium

#7637 - Small



Appendix A - Farvekort

Airpor



Compact



Appendix A - Farvekort fortsat.

Komfort



K510



K215



K432



K115



K720



K725



K645



K640



K650



K315



K820



K815

Airpor :

Materiale :

Kombination af et plast betrukket lag, soft skum, slidstærkt, åndbart og strækbart betræk.

Egenskaber :

Høj kvalitets langtidsholdbar læder, smudsafvisende, højt strækbart, udvidet modstandsdygtig, farvefast, brandhæmmende i henhold til us.mvss 302 og B.S 5852 Part I.

Rengøring :

Ingen specielle hensyn.

Vaskes med fugtig klud og / eller enhver tilgængelig material til brug for rengøring af stoffer.

Disinfektion :

Brug overflade disinfektions middel.

Compact :

Materiale :

Kombination af et plast betrukket lag, soft skum, slidstærkt, åndbart og strækbart betræk. Vægt ca 650g/m², 90% pvc, 10% Bomuld.

Egenskaber :

Høj kvalitets blød og elastisk. Smudsafvisende og højt strækbart.

Rengøring :

Som Airpor

Komfort :

Materiale :

Kombination af et plast betrukket lag, soft skum, slidstærkt, åndbart og strækbart betræk. Vægt ca 650g/m², 90% pvc, 10% Bomuld.

Egenskaber :

Høj kvalitets microfiber, blød og elastisk. Blod og urin afvisende, Smudsafvisende og højt strækbart. brandhæmmende i henhold til us.mvss 302 og B.S 5852 Part I.

Rengøring :

Som Airpor

Traller

Vedligeholdelsesfri traller.

Støjsvag og med åbne hjørner for skånsom brug for øvrig inventar.

Kan vaskes i vaskeanlæg.

Som standard med 4 drejelige hjul

Mål 60 x 40 cm



Tralle - mini move standard

Passer til modul kasser

Fås i farverne : Blå, grøn, gul, hvid og rød

#13743



Tralle - mini move gitter

Med indstøbt gitter til anvendelse med kasser af variabel størrelse. Uden løs rist der nedsætter hygiejnen.

Fås i farverne : Blå og rød

#13745



54x34cm
57x37cm
60x40cm

Tralle - mini move multiflex

Til koniske kasser i 3 standard størrelser.

54 x 34, 57 x 37 samt 60 x 40 cm

Fås i farverne : Blå, grøn, gul og rød

#13744

Stativ til smudstøj



Højde: 92 cm

Med høj bundramme for ergonomisk løft/skift af pose.

Monteret med 4 svingbare hjul , ø100 mm

#12934 - Stativ excl. pose.

Affaldsposestativ



Med plast låg og fod-pedal.

Monteret med 2 hjul bagpå og 2 ben foran.

#6989 - 30 ltr., H73 cm

#9745 - 60 ltr., H88 cm

#9746 - 125 ltr., H103 cm

Til 125 ltr sække.
Med låg og 4 hjul.

#6992



Stativer til affald og smudstøj



#7242



#7243

#7246

Rustfrit kørbart stativ til affald eller smudstøj, m/4 hjul Ø 75mm.
Med kørehåndtag.

Rustfrit kørbart stativ til 70 ltr. sække.
Til affald eller smudstøj.

Rustfrit dobbelt kørbart stativ til 70 ltr. sække.
Til affald eller smudstøj.

Kørbart stativ.

#7242 Str. 465x490x900 mm

#7243 Rustfrit dobbelt kørbart stativ, Str. 770x490x900 mm

#7244 Rustfrit låg til ovenstående.

#7138 Rustfrit kørbart stativ 70 ltr., Str. 425x425x900 mm

Dobbelt stativ.

#7245 Str 970x425x900 mm

#7246 Clips til at holde pose.

#7247 Rustfrit låg til stativ.



#7138

Sengeskærm m. faste plader



2 delt

Stativ : Helsvejsede forkromede stålrør.
Plader i opalfarvede glasfiberarmeret plast.
Mål. : L 1700 mm, H 1510 mm
Hjul : 5 stk 75mm hjul.
#12155

3 delt

Stativ : Helsvejsede forkromede stålrør.
Plader i opalfarvede glasfiberarmeret plast.
Mål. : L 2550 mm, H 1510 mm
Hjul : 6 stk 75mm hjul.
#12156

Spise-læsebord

Spise-læsebord.

Højdejusterbar: 70-90 cm

Fås med kipbar plade eller affaldsspand.

#6874 - kipbar plade

#8013 - affaldsspand



Serveringsvogne



Vælg imellem :

Fast rustfri plade ell. fast lamineret spånplade.

Pladestørrelserne 70 x 50 eller 95 x 55 cm

2 ell. 3 plader.

Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

De faste plader er rustfri m. kant.

Plastbelagt på pladernes underside for at sikre effektiv lyd-dæmpning.

De faste laminerede spånplader er med ophøjet egekant.

Fenderhjul i hvert hjørne. Mål : H 80 cm.

Hjul : 125 mm hjul m. grå gummibane.



#6745 - 2 stålhylder, 70 x 50 cm

#6772 - 3 stålhylder, 70 x 50 cm

#6773 - 2 stålhylder, 95 x 55 cm

#6774 - 3 stålhylder, 95 x 55 cm

#6775 - 2 lam. spånplade, 70 x 50 cm

#6776 - 3 lam. spånplade, 70 x 50 cm

#6777 - 2 lam. spånplade, 95 x 55 cm

#6778 - 3 lam. spånplade, 95 x 55 cm

Kurvevogns stativ



Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Mål. : L 50 cm, B 32 cm, H 94 cm.

Hjul : 4 stk hjul Ø75 mm

#6737 - Vogn excl. kurve

#11770 - Kurv til vogn



Kurvevogns stativ med 2 stk. flade kurve

Stativ : Helsvejset forkromede stålrør.

Mål : L 84 cm, B 30 cm, H 93 cm.

Hjul : 4 stk hjul Ø100 mm

Glansforzinket trådkurv m. håndtag L68, B43, H10 cm.

#6738

Hæve / sænke pakke bord



Bordpladen i kraftig laminat på 30 mm plade.

Som standard med afrundet kant.

Kan leveres med 10 cm bagkantliste fastmonteret på bordpladen. Den elektroniske betjening kan trækkes ind og ud.

Løfteevne op til 200 kg.

50 cm vandring. Fra 63,5 til 113,5 cm.

#6810 Mål : D62 x 120 cm, #6811 Mål : D62 x 150 cm

#6812 Mål : D62 x 180 cm, #6813 Mål : D62 x 200 cm

#6814 Mål : D62 x 240 cm, #6815 Mål : D88 x 120 cm

#6816 Mål : D88 x 150 cm, #6817 Mål : D88 x 180 cm

#6818 Mål : D88 x 200 cm, #6819 Mål : D88 x 240 cm

Rustfri pakkeborde



Alle former for rustfri pakke og arbejdsborde udføres på mål.

Eksempelvis som afbildet med :

Dispenser rækker,

Whiteboard,

Ovenlys,

Skuffer med rukolås

Elektrisk højdejusterbar.

Tætsidende samlinger

#13711

Vægmonteret hæve/sænke pakkebord

Elektrisk højdejusterbar

Dybde 62 cm, Løftehøjde 50 cm.

Som standard med afrundet forkant.

#6820 Mål : 120 cm

#6821 Mål : 150 cm

#6822 Mål : 180 cm

#6823 Mål : 240 cm

#6824 Mål : 405 cm



Stativ til pakkepapir / rulle

Leveres m. kort arm på 23 cm til ruller til tunge plastik ruller op til Ø40 cm.

Leveres m. lang arm på 45 cm til lette bølgepap ruller op til Ø80 cm.

Vægmontering : Fastmonteret ell. på skinner.

Loftsmontering : Skinner monteres i loftet.

Hjul. Som mobil enhed.

Leveres i helsejset stel og med dækpropper til enten hjul- eller vægmontering.

Standardlængder, udvendig : 88, 118, 148, 178 og 208 cm



Sejl til alle formål.



Halvsejl - Fås i S, M & L



Børnesejl - Fås i XXS & XS



Tolietesejl - Fås i S, M, L & XL



Amputationssejl - Fås i S, M, L & XL



Ståsejl - Fås i S, M, L & XL



Helsejl - Fås i S, M, L, XL & XXL

Loftlift

Den kompakte loftlift med ekstra funktioner.

Sikker, stabil og effektiv løft og forflytning for både plejegiver og modtager.

Løftekapacitet 270 kg

Lav profil på motor og løfteåg giver max løftehøjde.

Soft start og stop.

Ladning gennem skinnesystem, håndkontrol eller ladeport.

Rekvirere brochure for denne artikel.



Lukkede transportvogne



Der skelnes imellem ISO godkendte vogne og øvrige.

De ISO godkendte vogne overholder mål til eksempelvis montering af skabssider til kurve/bakke system.

Som standard vælges imellem krops farven hvid ell. grå.

Der kan vælges imellem 31 forskellige farve varianter. Øvrige ral farver kan vælges mod tillæg.

Som standard leveres de med formstøbt top med 3 sider og sidemonteret kørehåndtag.

Iso vogne er alle lavet i pulverlakeret stål. Øvrige vogne fås også, mod tillæg, i nikkelforkromet stål.

Vælg imellem bredderne 660 og 900 mm samt højderne 860 og 1100 mm

4 hjul Ø125 mm, 2 med bremse.

Skuffefront størrelser :

Str. 2: 100mm - Indvendig frihøjde 5 cm, passer til 5 cm bakke

Str. 3: 150mm - Indvendig frihøjde 10 cm, passer til 10 cm kurv/bakke

Str. 4: 200mm - Indvendig frihøjde 15 cm, passer til 10 cm kurv/bakke

Str. 5: 250mm - Indvendig frihøjde 20 cm, passer til 20 cm kurv

Str. 6: 300mm - Indvendig frihøjde 25 cm, passer til 20 cm kurv.

Frihøjden i skufferne er 0 - 2 cm højere end angivet. Det afhænger af skuffens placering. Den øverste skuffe har ikke yderligere frihøjde. Den nederste skuffe har generelt heller ikke. Hvorimod de midterste generelt har et par cm mere.

Farvevalg : Appendix A

Lukkede transportvogne



Transportvogne i rustfrit stål velegnede til transport af sterile varer.
Tætlukkede, låsbare døre der kan åbnes 270 gr.
Fenderliste på underdel. Hjul m. bremse og retningsstyr. Ø 125 mm.
Leveres i et, to og tre fag med 9 sæt bæringer pr. fag eller med gennemgående hylder.

Mål 2 fag : H1465, B1010, D720 mm

Mål 3 fag : H1465, B1445, D720 mm



ISO - Bredde 660, Højde 860 mm



Dybde : 550 mm
Bredde hjul /hjul : 750 mm
Dybde hjul / hjul : 640 mm
Højde inkl. kant : 1010 mm



#7383 - 2 døre



#7388 - 2 døre,
1 skuffe str. 2



#7813 - 2 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6



#7385 - 4 skuffer str. 3



#7814 - 1 skuffe str. 2,
2 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 4



#7815 - 2 skuffer str. 2,
1 skuffe str. 3,
1 skuffe str. 5



#7816 - 3 skuffer str. 2,
2 skuffer str. 3



#7386 - 6 skuffer str. 2

ISO - Bredde 660, Højde 1010 mm



Dybde : 550 mm
Bredde hjul /hjul : 750 mm
Dybde hjul / hjul : 640 mm
Højde inkl. kant : 1070 mm

4 stk 125 mm hjul - 2 m. bremse.



#7384 - 2 døre



#7766 - 5 skuffer str. 3



#7389 - 1 skuffe str. 2,
2 døre



#7805 - 3 skuffer str. 4,
1 skuffe str. 3



#7807 - 2 skuffer str. 2,
1 skuffe str. 3,
2 skuffer str. 4



#7806 - 1 skuffe str. 2,
1 skuffe str. 3,
1 skuffe str. 4,
1 skuffe str. 6



#7808 - 3 skuffer str. 2,
1 skuffe str. 3,
1 skuffe str. 6



#7809 - 6 skuffer str. 2,
1 skuffe str. 3

Diverse tilbehør til vogne



Rack med Dispensere til bredden 600 mm

Enkelt række

#7872 - 3 rum

#7873 - 4 rum

#7874 - 5 rum

#13560 - 6 rum



Dobbelt række

#7876 - 4 + 4 rum

#7878 - 5 + 5 rum

#7875 - 3 + 5 rum

#7877 - 4 + 5 rum



Ekstra dispenser række til

Enkelt eller dobbelt række

#13556 - 3 rum

#13557 - 4 rum

#13558 - 5 rum

#13559 - 6 rum



Rack 2 rækker uden
dispensere.


#7932 - 600 mm bred

#7933 - 900 mm bred



#7879 - Kombisæt

Passer til alle dispensere.



#7880 - Nikkel forkr. bakke

B600 mm, D20mm

Længde 170, 140 ell. 110 cm



#7881 - Plast container 8 ltr

220 x 200 x 380 mm

#7882 - 48 plastposer 15ltr.



Plastspand m. låg 300 x 210 x 440 mm

#7883 - Sidemonteret.

#7884 - Skinnemonteret.

Nikkel forkromet spand m. låg

285 x 180 x 400 mm

#7885 - Sidemonteret.

#7886 - Skinnemonteret.



Komplet affaldssæt

#7887 - m. plastholder.

#7888 - m. nikkel forkr. holder



Nikkel forkromet stål holder

300 x 225 x 130 mm

#7890 - Med lukket låg

#7891 - Med låg.

#7892 - Tråd kurv.

245 x 175 x 100 mm

Diverse tilbehør til vogne



Holder + skål B352, D325 mm

#7893 - H65 mm

#7894 - H100

#7895 - H200mm

#7896 - Låg

Holder m. spand 10 ltr.

#7897 - Sidemonteret

#7898 - Skinnemonteret.

#7899 - Låg til spand.

#7900 - Spand 10 ltr.



V.nr 7901 : Holder m. bakke

Svingbar.

235x190x40 mm

#7902 - Bakke



Kateter holder m. 3 rum.

B160 x D80 x H570 mm

#7903 - sidemonteret

#7904 - Skinne monteret

#7905 - Top hængt.



Ampul åbner

B160 x D70 x H190 mm

Med opsamler.

#7906 - Sidemonteret

#7907 - Ergonomisk løftet holder.



Disinfektions holder inkl. 1 fl. desinficeringsvæske.

Excl. drypbakke

#7908 - Sidemonteret

#7909 - Skinnemonteret

Inkl. drypbakke

#7910 - Sidemonteret

#7911 - Skinnemonteret



#7912 - Flaske holder m. holder til top.



#7913 - infusionsholder m. 4 kroge.

Højdejust. 700mm

Sidemonteret.



#7914 - Endoskop holder

Højdejust. 700 mm

Sidemonteret.



Affalds beholder, 10 stk.

Inkl. holder. Ø140 x 145 mm

#7915 - Sidemonteret.

#7916 - Skinne monteret.

Skinne, sidemonteret.

B25 x D10 x H500 mm

#7917

Diverse tilbehør til vogne



#7918
1 sæt stål kroge, Sidemonteret.



#7919
ISO kurve holder 300 x 400 mm



#7920
Halogen lampe m. klampe



#7921
Tape dispenser.
Monteres på top.




#7922
Skriveplade, monteres på top.



#7923
5 sokkel stik
M. indikator. 2,2mtr



#7925
Hjertestop plade
800x490x15 mm



#7926
Sikkerhedsstykke til hver skufe

#7927 - Pakke m. 100 stk



Nikkel forkromet stålhylde
B500 x H33 mm

#7928 - D600 mm

#7929 - D550 mm

#7930 - D700 mm



#7931
Retningsbestemt hjul.




#7924
Stål hylde
Til defibrilator ell. monitor.
Højde justerbar.
Drejelig.



#7934
Handske dispenser til s, m og l.
Sidemonteret.
Sættes på stativ.
450x115x300 mm

Skuffe inddeling

Nedenfor ses et udvalg af de mange forskellige muligheder for rum inddeling af skuffer. Spørg efter flere.



#7936 - 9 rum

503x467x28 mm
Passer til skuffe str. 1.5 og 2.
B600 mm, D600/570



#7937 - 15 rum

503x467x28 mm
Passer til skuffe str. 1.5 og 2.
B600 mm, D600/570



#7938 - 4 rum

203x467x50 mm
Passer til skuffe str. 3.
B300 mm, D600/570



#7939 - 6 rum

353x467x57 mm
Passer til skuffe str. 3
B450 mm, D600/570



#7940 - 9 rum

503x467x57 mm
Passer til skuffe str. 3.
B600 mm, D600/570



Vogne til specialformål.



#7941 - Hjertestop vogn.

600x600x860 mm

2 skuffer m. inddeling til ampuler.

1 skuffe med inddeling til infusions flasker 250 ml.

Åbent rum til diverse.

Kørehåndtag, plast top m. vulstkant.

4 hjul heraf 2 m. bremse

Inkl. 5 sokkel strømstik, infusionsholder m. kroge, standard skinne 25/10 mm, Weinmann, hjertestop plade. Mål 800x490x15 mm.



#7942 - Gipse vogn.

900x600x860 mm

6 skuffer. Første skuffe m. flytbar inddeling til plaster 4-20 cm. Nikkel forkromet top m. vulstkant.

4 hjul heraf 2 m. bremse.

Inkl. Opklappelig hylde 500x600x33 mm., Holder m. skål 350x320x200 mm, Plast affaldsspand.



#7943 - Stuegangs vogn.

700x560x840 mm

Indvendig :

Række til ophæng af DIN A3 kort.

Række til ophæng af DIN A4 kort.

Nikkel forkromet stål bakke/låg.

Kina kop.

Delt låg i højtrykslaminat. Den ene side kan benyttes som skriveplade.

4 hjul heraf 2 m. bremse.



#7944 - Gynækologisk instrument bord.

600x600x1010 mm

Kontrol panel.

4 skuffer str. 2 m. varme, 2 skuffer str. 3.

Kørehåndtag.

Top m. 3 sider.

4 hjul heraf 2 m. bremse.

Transportvogne - B600, H860 mm

Standard :

Side monteret kørehåndtag.

Formstøbt plast arbejdstop m. 3 sider.

4 stk 125 mm hjul - 2 m. bremse.

Pulverlakeret stål ell. mod tillæg i nikkel forkromet stål.

Dybde :

600 mm

Bredde hjul /hjul :

690 mm

Dybde hjul / hjul :

640 mm

Højde inkl. kant :

1010 mm



#7820

2 døre, 2 stålhylder



#7827

4 skuffer str. 3



#7821

2 skuffer str. 3, 2 døre, 1 stålhylde



#7828

7 skuffer str. 3



#7822

1 skuffe str. 3, 2 døre, 1 stålhylde



#7829

2 skuffer str. 1.5,
6 skuffer str. 3



#7823

4 skuffer str. 3, 1 dør, 1 stål hylde



#7830

2 skuffer str. 1.5,
5 skuffer str. 3



#7824

2 skuffer str. 3, 1 skuffe str. 6,
1 dør, 1 stålhylde.



#7831

8 skuffer str. 3



#7825

3 skuffer str. 3,
3 åbne rum.



#7832

3 skuffer str. 2,
2 skuffer str. 3



#7826

2 skuffer str.3, 1 skuffe str 6.



#7833

4 skuffer str. 1.5,
2 skuffer str. 3

Transportvogne - B600, H1010 mm

Standard :

Side monteret kørehåndtag.

Formstøbt plast arbejdstop m. 3 sider.

4 stk 125 mm hjul - 2 m. bremse.

Pulverlakeret stål ell. mod tillæg i nikkel forkromet stål.

Dybde : 600 mm

Bredde hjul /hjul : 690 mm

Dybde hjul / hjul : 640 mm

Højde inkl. kant : 1070 mm



#7834
2 døre, 2 stålhylder



#7835
2 skuffer str. 3,
2 døre, 1 stålhylde



#7836
1 skuffe str. 3,
2 døre, 1 stålhylde



#7837
5 skuffer str. 3,
1 dør, 1 stålhylde



#7838
3 skuffer str. 3, 1 skuffe str. 6,
1 dør, 1 stålhylde.



#7839
3 skuffer str. 2,
2 døre



#7840
3 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6



#7841
5 skuffer str. 3



#7842
4 skuffer str. 2,
1 skuffe str. 3,
1 skuffe str. 4



#7843
9 skuffer str. 3



#7844
2 skuffer str. 1.5,
8 skuffer str. 3



#7845
2 skuffer str. 1.5,
7 skuffer str. 3



#7846
2 skuffer str. 1.5,
4 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6

#7847
3 skuffer str. 2,
5 skuffer str. 3

Transportvogne - B900 mm, H860 mm



#7854
2 døre,
2 stål hylde.



#7859
4 skuffer str. 3.



#7855
2 skuffer str. 3,
2 døre, 1 stål hylde.



#7860
7 skuffer str. 3



#7856
5 skuffer str. 3,
2 døre, 1 stål hylde.



#7861
5 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6



#7857
5 skuffer str.3,
1 dør, 1 stål hylde.



#7862
5 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6



#7858
Udtrækshylde,
1 dør,
4 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 2



#7863
6 skuffer str. 2,
3 skuffer str. 4

Transportvogne - B900 mm, H1010 mm



#7864
2 skuffer str. 1.5,
6 skuffer str. 3,
1 dør, 1 stålhylde.



#7865
6 skuffer str. 3,
1 skuffe str. 6

Arbejdstoppe - D600 mm



Vælg imellem en palet af forskellige arbejdstoppe. Den hvide plast top med de 3 sider er standard på alle vogne.

Nedenstående kan leveres mod tillæg.



Nikkel forkromet ståltop m. 3 sider.

Fås også uden sider.

#7848 - B600

#7871 - B900



Nikkel forkromet ståltop m. 3 sider og 2 sideskyder.

#7849 - B600

#7866 - B900



Plast top m. 4 sider og rumindeler til 24 rum.

#7867 - B900



Nikkel forkromet ståltop m. 3 plastsider.

#7851 - B600

#7868 - B900



Pusletop i hvid kunstlæder

#7852 - B600

#7869 - B900



Pusletop i hvid kunstlæder.

Med 3 aftagelige sider.

V.nr 7853 - B600

#7870 - B900



Plast top m. kant.

#7850 - B600

Appendix A - Ral farvekort til vogne

Vognene er afsluttet med høj kvalitets pulver lakeret stel 80-95 gloss i henhold til ISO 2813 v. 60 gr. vinkel. Denne procedure modvirker stød og ridser. Den er let at rengøre og forbliver stabil.



Til vognens krop kan der vælges imellem standard farverne :

RAL 1013
Oyster white

RAL 9002
Grey white

Mod tillæg kan kroppen pulver lakeres i en valgfri Ral farve fra listen nedenfor.

Til fronten, døre og skuffer, vælges imellem standard farverne :

	RAL 1007 Daffodil yellow		RAL 4003 Heather violet		RAL 6000 Patina green
	RAL 1013 Oyster white		RAL 4005 Blue lilac		RAL 6019 Pastel green
	RAL 1015 Light ivory		RAL 4006 Traffic purple		RAL 6021 Pale green
	RAL 1018 Zinc yellow		RAL 4008 Signal violet		RAL 6027 Light green
	RAL 1034 Pastel yellow		RAL 4009 Pastel violet		RAL 6033 Mint turquoise
	RAL 2012 Salmon orange		RAL 5002 Ultramarine blue		BFC 50272 Bright green*
	RAL 3001 Signal red		RAL 5014 Pigeon blue		RAL 7035 Light grey
	RAL 3014 Antique pink		RAL 5015 Sky blue		RAL 7036 Platinum grey
	RAL 3017 Rose		RAL 5018 Turquoise blue		RAL 9001 Cream**
	RAL 3022 Salmon pink		RAL 5022 Night blue		RAL 9002 Grey white
	RAL 4001 Red lilac		RAL 5024 Pastel blue		RAL 9010 Pure white**
	RAL 4002 Red violet		BFC 1924 Light blue*		

(Colors might differ for printing reasons.)

* 15 - 25 gloss level (mat)

** Vælges en af disse farver, anbefales samme farve til kroppen - mod tillæg.

Håndtag.

Alle håndtag leveres som standard i forkrommet nikkel stål.

Mod tillæg fås de i valgfri Ral farve fra listen.

Yderligere Ral farver kan efterkommes mod tillæg.

Apparathjul

Drejelige hjul med kuglelejer til
boltmontering



#12658 - Ø75 mm
#12943 - Ø75 mm, antistatisk
#13443 - Tente Levina Ø75 mm

#12574 - Ø100 mm
#12945 - Ø100 mm, antistatisk
#13445 - Tente Levina Ø75 mm

#12660 - Ø125 mm
#13489 - Tente Levina Ø125 mm

#12659 - Ø75 mm
#12944 - Ø75 mm, antistatisk
#13444 - Tente Levina Ø75 mm

#12575 - Ø100 mm
#12945 - Ø100 mm, antistatisk
#13446 - Tente Levina Ø75 mm

#12661 - Ø125 mm
#13490 - Tente Levina Ø125 mm

Drejelige hjul med kuglelejer og
bremse til boltmontering



Transporthjul

Drejelige hjul med kuglelejer til
plademontering.



#12577 - Ø100 mm

#12665 - Ø125 mm

Drejelige hjul med kuglelejer og bremse
til plademontering.



#12578 - Ø100 mm

#12664 - Ø125 mm

Skabe og indretning

Fournaise-Thomsen leverer skabe til alle formål, størrelser m.m.

Vi totalindretter alle typer afdelinger og klinikker med skabe og indhold til formålet.

Vi indretter til modulsystemet og producerer selv såvel skabe som kurve og bakker.



Generel beskrivelse af skabe.

Korpus :

Sider udført i 19mm spånplade melaminbelagt på begge sider, Kronospan 100gr. Melamin/ kvm.

Top/bund udført i 19mm spånplade melamin belagt på begge sider, type Kronospan 100gr. Melamin/ kvm.

Bagvæg udført i 8 mm HDF, hvidlakeret.

Forkanter pålimet 2-komponent kantlister med vulst for støvtæt og støjsvagt anslag. Samlet med dyvler og lim.

Ale øvrige synlige kanter med 2-komponent kantliste uden vulst.

Sokkel :

Udført i 18mm vandfast MDF plade pålimet højtrykslaminat farve sort (PP1015U). Samlet med dyvler og lim.

Monteret med 4 stilleskruer for hurtig og sikker justering.

Sokkelenheder for montering af flere skabe på samme sokkel kan leveres.



Hængsler :

Forniklede hængsler, Hæfele type 343.05.738, selvluukkende. Max. belastning pr.dør 23kg.

Højskabe : 4 stk hængsler pr. dør

1/2 høje skabe : 3stk hængsler pr. dør

Type A overskabe : 2stk hængsler pr. dør. Type B overskabe :3 hængsler pr. dør.

Type A underskabe : 2stk hængsler pr. dør. Type B underrskabe :3 hængsler pr. dør.

Greb for døre og skuffer :

Bøjlegreb i matforniklet stål.

Skuffer :

Kan leveres i 2 varianter :

Med standard skuffesider i metal og bund i 12 mm HDF, hvid. Belastning 30 kg.

Eller med teleskopudtræk og stålramme beregnet for isætning af modulbakker, fuldt udtrækkelig. Belastning 80 kg.

Låsesystemer :

Ruko og Hæfele låsesystemer med eller uden system kan bestilles.

Ring for nærmere information og eventuel besøg omkring indretning.

Overskabe

Overskab med Abs sider

Laminatlåge

H90,

#13880 - B65,5, D45,5 cm

#13881 - B45,6, D65,5 cm



Personale og patient overskab. 3 rum med 25 mm brevindkast.

Udfræsning for lås. Laminatlåger

H120, B33, D45,5 cm

#13883



Depotoverskab med Abs sider, laminatlåge

H120, B65,6, D45,5 cm

#13884



Personale og patient overskab med 6 rum.

25 mm brevindkast

Laminatlåger

H120, B65,6, D45,5 cm

#13885



Medicinoverskab forberedt til max 5 u-hylder.

Laminatlåge med 5 hylder.

Udtræksplade i bund.

H120, B65,6, D45,5 cm

#13889



Højskabe

Personale og patient højskab med 10 rum.

Udfræsning for lås med 25 mm brevindkast.

Laminatlåger

H200, B91,2, D65,5 cm

#13886



Instrument / Scophøjskab

1 udtræksplade

Laminatlåge

H200,

#13887 - B45,6, D65,5 cm

#13888 - B65,6, D65,5 cm



Depothøjskab med Abs sider.

Laminatlåge

H200,

#13917 - B35,6, D45,5 cm

#13918 - B45,6, D65,5 cm

#13919 - B65,6, D45,5 cm



Depothøjskab med Abs sider.

Laminatlåge

Til 30 cm sokkel

H180,

#13920 - B65,6, D45,5 cm

#13921 - B45,6, D65,5 cm




Depotskabe / dueslag

Depotvægskab med Abs sider.
Laminat eller malet låge.
Malet hylde
H65, B65,6, D45,5 cm
#13895



Depotskab med dueslag til
gennemrækning med 6 rum
Laminat
H65, B91,2, D43,5 cm
#13896



Depotskab med dueslag til
gennemrækning med 18 rum
Laminat
H65, B131,2, D43,5 cm
#13897



Vaskeunderskabe / skuffe

Skuffeskab med 3 skuffer
1/1 udtræk
Laminat eller malet låge.
H80
#13901 - B45,6, D65,5 cm
#13902 - B65,6, D45,5 cm



Skuffeskab med 4 skuffer
1/1 udtræk
Laminat eller malet front
H80, B45,6, D65,5 cm
#13904




Depotunderskab

Depotunderskab med ABS sider.
Laminatlåge
H80
#13900 - B45,6, D65,5 cm
#13905 - B65,6, D45,5 cm



Dueslag

Dueslag til vægmontering med 6
rum
Laminatlåge
H65, B91,2, D43,5 cm
#13898



Dueslag til vægmontering med
18 rum
Laminatlåge
H65, B131,2, D43,5 cm
#13899



Underskabe

Depotunderskab med ABS sider.

Laminatlåge

Laminat eller malet låge.

Til 30 cm sokkel

H60

#13906 - B45,6, D65,5 cm

#13907 - B65,6, D45,5 cm



Skuffeunderskab med 3 skuffer

1/1 udtræk

Laminat eller malede fronter

H60

#13908 - B65,6, D45,5 cm

#13909 - B45,6, D65,5 cm

#13910 - B45,6, D65,5 cm

#13911 - B65,6, D65,5 cm



Skuffeskabe

Skuffeskab med 3 skuffer til
moduler

1/1 udtræk

Til kurve/bakker

Laminat eller malede fronter
H80,

#13912 - B45,6, D65,5 cm

#13913 - B65,6, D45,5 cm



Skuffeskab med 4 skuffer til
moduler

1/1 udtræk

Til kurve/bakker

Laminat eller malede fronter
H80

#13914 - B45,6, D65,5 cm

#13915 - B65,6, D45,5 cm



Skabssider, løse

#7063 - M300

H555 x D270 x 27 mm

#12149 - M 400

H616 x D350 x 27 mm

Passer til skabe med indvendige lysningsmål

B616 (Udvendig 656 mm)

#7065 - M 600

H616 x D496 x 27 mm

Passer til skabe med indvendige lysningsmål.

B416 (Udvendig 456 mm)



Reoler - modulsystem



Varianter :

Bredde 40 ell. 60 cm.

6 ell. 11 sæt bæringer.

Der bruges :

1 sæt afstandsstykker pr. fag.

1 krydstykke pr. tredje fag.

Reol til stålhylder

#7114 - Enhed til hylder

#7115 - Stålhylder 1000x540x36

#7116 - Krydstykke

6 bæringer, 40 cm

#7101 - Endestykke

#7102 - Midterstykke

11 bæringer, 40 cm

#7110 - Endestykke

#7111 - Midterstykke

Afs./krydstykke 40 cm

#7104 - Afstandsstykke

#7105 - Krydstykke

6 bæringer, 60 cm

#7106 - Endestykke

#7107 - Midterstykke

11 bæringer, 60 cm

#7112 - Endestykke

#7113 - Midterstykke

Afs./krydstykke 60 cm

#7108 - Afstandsstykke

#7109 - Krydstykke

Opbevaring, diverse.

Opbevaring til kateter

Eller multi funktions produkter.

Nikkel forkromet stål m. 5 kroge. Kan

have op til 11 kroge.

Vælg mellem bag, center ell. front

#7994

#7995 - Ekstra kroge.



Special anæstesi udtræk

Nikkel forkromet stål.

5 kombinations kroge til ca 15 tuber og anæstesiposer.

#8000



Kateter udtræk, Teleskopisk

Monteres på pulverlakeret stål hylder i samme farve som skabet.

6 teleskop udtræk m. 5 kroge hver.

#7996



Udtræk til operations tilbehør.

Nikkelforkromet stål.

#8001



Instrument opbevaring.

Nikkel forkromet stål m. 10 kroge.

Ekstra kroge kan tilkøbes, total 45 krog huller.

#7997

#7998 - Dobbelt udtræk, 20 kroge.

#7999 - Ekstra kroge.



#8002 - 1 sæt kroge til kurveophæng.

V.nr : 8003 - Kurv 1/2-STE.

575x280x135 mm

#8004 - Kurv 1/2-STE. Skrå indgang.

575x280x135 mm

#8005 - Kurv 1-STE. 575x280x265

V.nr 8006 - Kurv 1-STE. Åbningsdør

575x280x265 mm



Udtræk og ophæng

Udtræk og ramme til 60x40 cm modul.

#7627 - Teleskopudtræk til ramme

#7946 - Ramme til teleskop



Udtræk og ramme til 40x60 cm modul.

#7629 - Teleskopudtræk til ramme

#7947 - Ramme til teleskop



Udtræk til modul uden ramme.

#7948 - Teleskopudtræk 40x60cm

#7949 - Teleskopudtræk 60x40cm



Ramme til teleskop for modul.

#7626 - Teleskopudtræk 60x40cm

#7628 - Teleskopudtræk 40x60cm



Ramme til kateter 600x400x518 mm

#7950 - 6 kateter 600 mm

#7951 - 9 kateter 600 mm

#7952 - 6 kateter 400 mm



Ophæng til kateter

#7953 - 14 kroge. 400 mm

400x175x100mm

#7954 - 20 kroge. 600 mm

550x175x100mm



Xanthia - Medic / Trykafastende

Fournaise-Thomsen har et bredt udvalg af produkter indenfor trykafastende produkter.

Alle madrasser, puder, hynder, special produkter m.m tager deres udgangspunkt i visco - trykafastende skum.



Alle produkter er gennemtestet og afprøvet på mange hospitaler, klinikker, HMI m.m. Serien indeholder en række standard produkter og størrelser indenfor madrasser, topmadrasser, puder, hynder, kiler m.m.

Produkterne produceres efter specifikke behov for formål, størrelse, densitet m.m.

Vi finder den mest optimale løsning til det aktuelle behov, således at den størst mulige trykafastning opnås.

Engangs produkter

Vi producerer et varieret udvalg af engangsprodukter hvoraf der her blot nævnes et udvalg.

Vi udvikler jævnligt nye engangsprodukter på forespørgsel ud fra konkrete behov og afgiver gerne tilbud på disse.

Lårrem, engangs med velcro

#13123 - Hvid 10 x 220 cm med 20 cm velcro i begge ender.

#13664 - Ekstra lang 300 cm

#13659 - Brystrem, Ekstra bred 25 cm x 220 cm

Håndstrop, engangs med velcro.

Hvid 5 x 85 cm med 16 cm velcro i begge ender.
Leveres i poser med 2 stk
#13376

Ansigtspude 2 lags til operationer.

Engangs ansigtspude som leveres med åbning til både venstre og højre.
Kan også leveres til flergangsbrug betrukket med blå PU-betræk som på billede.

#12841 - Engangspude





Lindbrandt

INVENTAR

Lindbrandt inventar

Nyholms alle 41

2610 Rødovre

info@lindbrandt.dk